



## Caractéristiques Philips LED Pendant RC531B TrueLine 15W 4000K 1500lm Aluminum | Dali Dimmable

#### Voir le produit

#### Informations Générales

Réf.237449EAN8718699964047MarquePhilipsNom du fabricantRC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IPBudgetlight Garantie Totale5 ansDurée de Vie Moyenne (heure)70000Product SeriePanel Led

### Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	15
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	1500

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector 5-pole]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

# Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de Fonctionnement	+10 to +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Aluminium
Logement	Acier
Couleur du boitier	Aluminium

### **Dimensions**

Dimensions du Panneau LED	120x7.5cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

Informations du capte uPrix bas garantis 💮 Jusqu'à 7 ans de garantie





