





Caractéristiques Philips Dalle LED Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840 | 120x30cm - UGR <22



Voir le produit

Informations Générales

Réf.	246039
EAN	8719514950030
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC132V

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	28.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Distribution Lumineuse	Symétrique

Flux Lumineux (Lumen)	3600
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	124
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Terminal, 2-pole
Connexion du Luminaire Driver Inclus	Terminal, 2-pole Oui

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 22 - Pour les espaces communs
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau L	ED 120x30cm	
Longueur (mm)	1195	
Largeur (mm)	Pourquoi ₅ choisir Budgetlight?	
Hauteur (mm)	11	
C	Prix bas garantis <a>\ointilde{\ointilde{\text{Q}}}\alpha\text{ Jusqu'à 7 ans de garantie}	
Informations du capteur Rétours faciles jusqu'à 14 jours Capteur Eclairage LED durable		
Type de capteur	Pas de détecteur	

