



# Caractéristiques Philips Dalle LED Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840 - | 60x60cm - UGR < 19

## Voir le produit

#### Informations Générales

Réf.246042EAN8719514950054MarquePhilipsNom du fabricantRC132V G5 365/840 PSU W60L60 OCBudgetlight Garantie Totale5 ansDurée de Vie Moyenne (heure)50000Product SerieRC132V

### Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	28.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Distribution Lumineuse	Symétrique

Flux Lumineux (Lumen)	3600
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	124
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	Connection unit 2-pole
Connexion du Luminaire  Driver Inclus	Connection unit 2-pole Oui
	·

# Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	+10 to +35
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

## **Dimensions**

Dimensions du Pannea	LED 60x60cm	
Longueur (mm)	595	
Largeur (mm)	Pourquoj <sub>5</sub> choisir Budgetlight?	
Hauteur (mm)	36	
	🏠 <b>Prix</b> bas garantis 🛛 👰 Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>	
Informations du capteur Rétours faciles jusqu'à <b>14 jours</b> Calairage LED <b>durable</b>		
Type de capteur	Pas de détecteur	

